





Von oben bis unten, von der Mündung bis zum Boden, von der Seitenwand bis zur inneren Schulter, von einfach bis anspruchsvoll. Eben von A bis Z:

Der HEUFT canLine ^{II} erkennt fehlerhafte Getränkedosen und zieht sie aus dem Verkehr, ehe sie die Produktivität der Abfüllanlage ausbremsen und die Sicherheit des Endproduktes gefährden können. Extrem kompakt, hochautomatisiert und leistungsstark absolviert das System der neuen Generation eine präzise Leerdoseninspektion. Ob einfach top-down mit selbstentwickelter intelligenter Sensorkamera

und adaptiver LED-Beleuchtung oder mit zusätzlicher Erkennungseinheit, die auch Defekte und Verunreinigungen im schwer einsehbaren Schulterbereich sichtbar macht: Der HEUFT *canLine* ^{II} schützt wirksam vor Verschließerblockaden und Produktkontamination, indem er nur einwandfreie, sicher befüllbare Leerdosen durchlässt.







144. bis zu Behälter in der Stunde

HEUFT canLine II

Weiterentwickelte Leerdoseninspektion auf HEUFT SPECTRUM^{II} -Basis für einfach mehr Produktsicherheit und Produktivität.

Volle Produktivität

Präzise Identifikation von Formabweichungen wie oval verzogenen Mündungen und rechtzeitige Ausleitung betroffener Dosen für einen wirksamen Schutz vor rierter LED-Beleuchtungs- und Bildwandlertechnologie zur umfassenden Bördelrand-, produktivitätsbremsenden Blockaden im Verschließer.

Volle Verpackungsintegritätt

Sichere Top-Down-Erkennung von Einbuchtungen im Bördelflansch sowie Dellen, Defekten, Lackierfehlern, Verunreinigungen, Öl- und Fettrückständen an Innenrand und Innenwänden sowie Verschmutzungen und Fremdobjekten am Dosenboden. Optionale Erweiterung zur Rundum-Abdeckung des schwer einsehbaren inneren Schulterbereichs.

Vollabdeckende Leerdoseninspektion

Nur eine einzige, flexibel positionierbare Top-Down-Farbsensorkamera mit direkt integ-Innenwand- und Bodeninspektion. Optional anbindbare HEUFT $\it Final View \, ^{II} \,$ -Technologie mit HEUFT *reflexx*² -Bildverarbeitung für acht Ansichten zur lückenlosen 360°-Inspektion des inneren Schulterbereichs.

Volle Automatisierung, voller Support

Moderne HEUFT SPECTRUM II -Steuereinheit mit selbsterklärender HEUFT NaVi-Benutzerführung u.a für vollautomatische, audiovisuell assistierte Sorten- und





SHOWROOM

TRAINING

SERVICE

CONFERENCES

Vom Seminarraum bis zum Audi-

Die komplette Palette an HEUFT-Lösungen in Aktion erleben: Auf fast 1.000 m² Ausstellungsfläche bietet Ihnen unsere Arena perfekte Voraussetzungen, sich von der überlegenen Performance unserer Inspektions- und Qualitätssicherungssysteme zu überzeugen – auf Anfrage sogar inklusive Live-Tests mit Produkten aus Ihrem eigenen Portfolio.

> Visit@heuft.com +49 2636 56 0

Das richtige Know-how für einen sicheren Betrieb: Im HEUFT-Training Center vermitteln Ihnen erfahrene Experten alles, was Sie wissen müssen, um die Funktionalität und Verfügbarkeit Ihres HEUFT-Systems nachhaltig zu sichern – nicht nur theoretisch, sondern auch direkt am Gerät!

> Training@heuft.com +49 2636 56 2671

Schaltzentrale für einen proaktiven Kundendienst: Unsere Service-Leitstelle koordiniert von der Online-Fernwartung mit dem HEUFT TeleService über den HEUFT PhoneService bis hin zu HEUFT DirectService-Einsätzen bei Ihnen vor Ort sämtliche Dienstleistungen – für einen weltweiten 24/7-Support.

+49 2636 56 278

Technical.Desk@heuft.com













HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH

Am Wind 1 · 56659 Burgbrohl · Germany · heuft.com · info@heuft.com